

# INSITE

INTERPHONIE - CCTV - TEST ET MESURE  
MAGAZINE TRIMESTRIEL - N°66 - PRINTEMPS 2024

 **HIKMICRO**

**CUBE caméra**

**TD3028T3Q**

**Prévention des incendies  
lors de la recharge des  
véhicules électriques.**

P7



+

ACTUALITÉS  
PROMOTIONS  
NOUVEAUTÉS

 **AIPHONE**

**KIT VIDÉO JV,  
L'ESSENTIEL DE  
LA RÉNOVATION**

P12

Cher lecteur,

Dans ce nouvel Insite, vous trouverez une gamme d'appareils de mesure qui peuvent aider les professionnels comme vous à fournir à leurs clients les connaissances dont ils ont besoin pour rendre leur consommation d'électricité plus durable.

Ces instruments avancés fournissent des mesures et des analyses précises, vous permettant de maximiser l'efficacité, de minimiser les pertes d'énergie et de mettre en œuvre des solutions durables.

Qu'il s'agisse de vérifier les installations électriques, de détecter les pertes de chaleur ou d'évaluer la performance énergétique, ces appareils de mesure sont des outils essentiels pour tout professionnel impliqué dans la gestion de l'énergie et le développement durable. Découvrez comment ces appareils innovants peuvent améliorer vos services et aider vos clients à aspirer à un avenir plus vert.

Serge Van de Velde

KYORITSU 6516-6516BT APERÇU DES ENREGISTREURS / PQA	3
PROMOTIONS MESURE ÉNERGIES DURABLES	4-5 6-9
PROMO 4SURE CCTV	10
PROMOTIONS AIPHONE	11-14
APERÇU GLOBAL DES PROMOTIONS EN COURS	15

*\*LES PRIX  
(HORS TVA) DANS  
CE MAGAZINE SONT  
VALABLES DU  
01/03/2024 AU  
30/06/2024*

## QUI SOMMES NOUS?

La sa CCI, fondée en 1914, est depuis de nombreuses années l'importateur exclusif d'Aiphone (parlophonie et vidéophonie) et plusieurs marques d'instruments de test et de mesure (Kyoritsu, Turbotech, KPS, Hikmicro, Flir, Seek, Klein Tools et différentes autres marques). CCI offre une gamme très vaste, livrable de stock, et un service après-vente à Anvers. Grâce à un investissement permanent dans le savoir-faire et une expérience étendue "sur le terrain" nous pouvons également vous garantir un support technique rapide et fiable.

Comptoir Commercial International (CCI sa)  
Louiza-Marialei 8/5, 2018 Anvers

T: +32 3 232 78 64  
F: +32 3 231 98 24  
[www.ccinv.be](http://www.ccinv.be) • [info@ccinv.be](mailto:info@ccinv.be)

 [www.facebook.com/ccinv/](https://www.facebook.com/ccinv/)

 [www.linkedin.com/company/cci-nv](https://www.linkedin.com/company/cci-nv)

# CONTRÔLEURS D'INSTALLATIONS



## 6516 - 6516BT

### TESTEUR D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES MULTIFONCTIONS (12 FONCTIONS)

- Écran LCD couleur 3,5 pouces
- Technologie anti-déclenchement (avec 2 et 3 fils) pour les tests BOUCLE L-PE sans déclenchement sur tous les disjoncteurs différentiels
- Avec 2 fils uniquement, très utile en cas d'absence de neutre (c.-à-d. moteurs)
- Plage de courant de test élevée de 2Ω avec une résolution de 0,001Ω
- Zs Limit compare les valeurs requises par les normes d'installations électriques avec valeurs mesurées
- Type de disjoncteur différentiel AC, A, F, B (général et sélectif) et variable (CA)
- Disjoncteurs différentiels monophasés, triphasés et triphasés + neutres
- Test simple et automatique, test de rampe et tension de contact
- Test de résistance de terre 2 et 3 fils avec tous les accessoires inclus
- Test de résistance d'isolement 100, 250, 500 et 1000 V avec décharge automatique de la tension
- Indice de polarisation (PI) et DAR
- Test de continuité à 200mA ou 15mA avec signal sonore sélectionnable pour évaluation rapide sur les lignes triphasées avec indication claire de la séquence à l'écran
- Mesures de tension TRMS 2-6V et jusqu'à 500V, fréquence secteur
- L'écran montre comment connecter l'instrument selon la fonction sélectionnée
- Test du dispositif de protection contre les surtensions, pour SPD qui utilise une varistance
- Fonction test d'appareils portables, pour l'isolation et la continuité (PAT)
- Communication par KEW CONNECT (6516BT uniquement).
- CEI 61010-1 Cat. IV 300V, Cat. III 600V. CEI 61557- 1,2,3,4,5,6,7,10



**CES TESTEURS MULTIFONCTIONS SONT COMPLETS AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR TESTER UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE:**

- Un jeu complet de cordons de mesure surmoulés comprenant des pinces crocodiles.
- La sonde à distance étroite et pratique offre un fonctionnement mains-libres via un bouton de test situé dans la sonde elle-même.
- Le cordon de test secteur a des fiches bananes de sécurité avec un surmoulage pour une adhérence maximale.
- Deux piquets auxiliaires de terre et les 3 cordons de test relatifs pour les mesures de terre.
- Le logiciel PC, le câble d'interface USB et les batteries sont tous inclus.
- Les instruments sont également livrés dans un étui souple, une guide rapide à l'intérieur du couvercle du boîtier et un certificat d'étalonnage.

**6516**

ART: A11004475

**PRIX INDICATIF PROF.**

**€1149,00\***

**6516BT**

ART: A11004477

**PRIX INDICATIF PROF.**

**€1199,00\***



## ENREGISTREMENT DE COURANT ET DE TENSION

Avec l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et au développement durable, l'enregistrement de la consommation d'électricité est devenu une pratique essentielle pour les particuliers comme pour les entreprises. En saisissant et en analysant les données relatives à l'électricité, les utilisateurs peuvent mieux comprendre leurs habitudes de consommation d'énergie, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions, de réaliser des économies et de prendre conscience de l'impact environnemental. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes options que CCI peut vous offrir.



Kyoritsu 5050



Elcontrol 4NAN3

		PQA	# canaux	tension	log. d'analyse	courant de fuite	puissance	incl. pinces de courant	wifi	4G	BT	à distance	auto-alimentation	piles réutilisables	mémoire externe	Mémoire interne	
Kyoritsu	5010		3		✓	✓										✓	
	5020		3	1	✓	✓										✓	
	5050		4		✓	✓											
	6305		3	3	✓		✓				✓					✓	
	6315	✓	3	3	✓	✓	✓				✓					✓	
	2062		1	1			✓	✓									✓
	2062BT		1	1			✓	✓			✓						✓
2060BT		1	1			✓	✓			✓						✓	
Elcontrol	4NAN2*	✓	1	1	✓		✓	✓						✓	✓		
	4NAN3*	✓	3	3	✓		✓	✓						✓	✓		
	4NAN3WF*	✓	3	3	✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓		
	4NANB*	✓	3	3	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		

# MESURE



## ISOLEMENT ET CONTINUITÉ



### 3552 TESTEUR NUMÉRIQUE D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITÉ

- La vitesse de mesure la plus rapide au monde (0,5 sec)
- 6 gammes disponibles pour un test de résistance d'isolement (50/100/125/250/500/100V)
- Diagnostic de test d'isolement : PI, DAR
- Mesure l'isolement jusqu'à 40GΩ



**3552**  
ART: A11004457

**PRIX INDICATIF PROF.**  
**€378,00\***



### 4NAN3WFN ANALYSEUR DE QUALITÉ DE PUISSANCE TRIPHASÉ FLEX 3KA WIFI



Le NANOVIP® CUBE™ est un analyseur de réseau moderne, puissant et portable, conçu pour l'analyse professionnelle de la consommation et de la qualité des réseaux électriques les plus complexes. Il peut être utilisé sur des réseaux monophasés, biphasés, triphasés (équilibrés et déséquilibrés), basse et moyenne tension.

- 3 x capteur de courant flexible nanoflex (400mm) jusqu'à 3kA CA
- Affichage des formes d'ondes de courant et de tension
- Vérification automatique de la connexion correcte des sondes de courant
- Connectivité Wifi
- Surveillance dans le nuage incluse
- Contrôle à distance (USB)
- Rapport EN50160

**4NAN3WFN**  
ART: A58110031



**PRIX INDICATIF PROF.**  
**€2410,00\***

# PROMOTION

## TURBO TT260ER

### LOCALISATEUR DE FUSIBLES AVEC TESTEUR DE PRISES



- Localisation rapide et précise du bon disjoncteur dans un panneau
- Le récepteur donne des indications visuelles et sonores claires lorsque le bon disjoncteur est trouvé
- Fonctionne sur des circuits de 90 à 250 V CA
- Le récepteur s'éteint automatiquement après environ trois minutes d'inutilisation
- Indication de batterie faible
- Compartiment à batteries facilement accessible, utilise une batterie de 9V
- L'émetteur fonctionne également comme un testeur de connexion de prise de courant
- L'émetteur TT260E ne nécessite pas de batterie
- CAT II 300V

**TT260ER**

ART: A91030396



**PRIX INDICATIF PROF.**

**€69,00\***

# ZIRCON

## M40 SCANNER À MÉTAUX

Le scanner de métaux M40 de Zircon résout le problème des poutres difficiles à trouver dans les cloisons sèches. Il fonctionne en repérant le motif des clous dans le bois de la poutre. Ce scanner de métaux détecte les tuyaux, les barres d'armature, les clous et les vis dans vos murs, sols et plafonds et est idéal pour scanner le bois usagé.

- Utilisez le balayage Pinpoint pour les petits objets métalliques tels que les vis et les clous.
- Balayage en largeur dans les murs ou le béton
- Les flèches LED indiquent la force du signal
- Détecte les métaux ferreux jusqu'à 102 mm
- Détecte les métaux non ferreux jusqu'à 50 mm
- Sa conception unique permet de scanner de deux façons

**M40**

ART: A87000015



**PRIX INDICATIF PROF.**

**€58,00\***

# ÉNERGIES DURABLES

## PROMOTION

### MI3115PV



#### TESTEUR D'INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES ET ÉLECTRIQUES

##### FONCTIONS DE MESURE :

- Résistance d'isolation d'une boucle à 1500 V
- Continuité des conducteurs PE
- Test de polarité
- Test Isc et Uoc
- Caractéristiques I/U
- Enregistrement sans fil de l'irradiation et de la température des modules PV.



##### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Mesure de l'isolation et de l'I/U de 1500 systèmes PV en un seul instrument.
- Méthode de mesure capacitive.
- Télécommande sans fil (Wi-Fi) pour la mesure et l'enregistrement de l'irradiance et de la température des cellules des modules PV.
- Autotest pour les tests de catégorie 1.
- Calcul des valeurs STC et comparaison avec les données nominales.
- Correction des paramètres saisis de manière incorrecte lors d'une mesure ou d'un groupe de mesures déjà effectuées.
- L'instrument est commandé par un grand écran tactile couleur qui permet à l'utilisateur de préparer et de lancer le test ou la mesure sélectionné(e), d'enregistrer les résultats et de les visualiser sous forme numérique et graphique.
- Organisateur de mémoire, opérations sur une seule mesure ou un groupe de mesures, fonction de recherche.
- AUTOSEQUENCE.
- PC SW Metrel ES Manager permet de préparer une structure de mesure et des mesures, de charger ou de télécharger cette structure et de visualiser les résultats, permet une analyse avancée des courbes I/U, l'exploration de la base de données des modules PV et la génération de rapports professionnels.
- Gestionnaire de base de données modules PV

**MI3115PV**

ART: A28992265

PRIX INDICATIF PROF.

€5499,00\*



## KT220

### PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR INSTALLATIONS PV 1500A/2000V



- CAV 1500V/CCV 2000V et CCmV
- Résistance/Continuité
- Condensateur/Diode
- Fréquence
- Min/Max
- Détection de tension sans contact (NCV)
- HFR/INRUSH
- Rétroéclairage
- Tension PV
- Lampe-torche
- Enregistreur de données
- Bluetooth
- CAA/CCA 1500A et CA/CCµA
- Temperature -40°C à +400°C



**KT220**

ART: A91010075

PRIX INDICATIF PROF.

€325,00\*

**RENFORCER  
VOTRE EXPERTISE!**

# ÉNERGIES DURABLES

## COMMENT PRÉVENIR LES INCENDIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Les caméras thermiques fixes peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention des incendies causés par les véhicules électriques (VE) dans les parkings publics en détectant les anomalies thermiques potentielles à un stade précoce. Ainsi, elles peuvent remédier à :

**1. Détection en amont :** les caméras thermiques fixes peuvent détecter les variations de température susceptibles d'indiquer une surchauffe des composants des VE. Pensez aux batteries ou aux systèmes électriques défectueux. La détection précoce de ces anomalies permet de prendre des mesures préventives avant qu'un incendie ne se déclare.

**2. Surveillance continue :** ces caméras assurent une surveillance continue du parking, contrairement aux patrouilles humaines qui ne sont pas toujours aussi vigilantes ou cohérentes. Elles peuvent couvrir efficacement de vastes zones, balayer plusieurs véhicules simultanément et assurer une surveillance approfondie.

**3. Systèmes d'alerte :** Intégrées aux systèmes d'alarme, ces caméras peuvent déclencher automatiquement des alertes lorsqu'elles détectent des niveaux de température anormaux dans les véhicules. Le personnel de sécurité peut ainsi réagir rapidement pour enquêter et résoudre le problème avant qu'il ne se transforme en risque d'incendie.

**4. Intégration aux systèmes de neutralisation de la borne :** Dans certains cas, les caméras thermiques fixes peuvent être intégrées aux systèmes de neutralisation de la borne. Lorsqu'une anomalie thermique est détectée, le système peut déclencher des interventions automatiques, telles que la neutralisation de la borne de recharge spécifique du véhicule concerné.

**5. Surveillance à distance :** de nombreux systèmes de caméras thermiques fixes offrent des capacités de surveillance à distance, ce qui permet au personnel de sécurité de surveiller le parking en temps réel à partir d'une salle de contrôle centrale. Cela permet une prise de décision rapide et la coordination des mesures d'urgence si un risque d'incendie potentiel est identifié.

**6. Analyse des données et maintenance préventive :** les données d'images thermiques collectées au fil du temps peuvent être analysées pour identifier des modèles et des tendances indiquant des problèmes potentiels avec des véhicules spécifiques ou l'infrastructure de recharge. Ces données peuvent servir de base à des programmes de maintenance prédictive, permettant une maintenance proactive pour prévenir les risques d'incendie futurs.

**7. Complémentaire aux autres mesures de sécurité :** Les caméras thermiques fixes complètent les autres mesures de sécurité, telles que les caméras de surveillance traditionnelles et les patrouilles physiques. Elles fournissent un élément de protection supplémentaire spécialement conçu pour détecter les anomalies thermiques associées aux VE.

En résumé, les caméras thermiques fixes constituent un outil essentiel pour prévenir les incendies causés par les véhicules électriques dans les parkings publics en permettant une détection anticipée, une surveillance continue, une réponse rapide et des mesures de maintenance proactives.



 **HIKMICRO**

### CUBE CAMÉRA THERMIQUE FIXE TC3028BT2Q / TD3028BT3Q



Les caméras cubiques thermographiques Hikmicro TD3028T2Q et TD3028T3Q peuvent mesurer la température d'objets avec une grande précision en temps réel. Elles sont utilisées pour la prévention des incendies dans les systèmes électriques, l'automatisation industrielle, etc. Le système de pré-alarme vous aide à détecter immédiatement les événements inattendus et à protéger vos biens.

- Résolution 256 × 192 (la résolution de l'image de sortie est de 1280 × 960) dans le canal thermique, capteur à haute sensibilité.
- Point, ligne et zone pour la mesure de la température
- Plage de température : -20 °C à 150 °C, 0 °C à 550 °C ; précision de la température : Max (±2 °C, ±2%).
- Fonction d'alarme fiable en cas d'exception de température
- DNR 3D, amélioration des détails de l'image
- Alarme audio

**TD3028BT2Q** ART: A19021096

**TD3028BT3Q** ART: A19021097



PRIX TARIF  
**€1575,76,00**

# MESURE



## NOUVEAU

### KEWTECH

キユーテック

## KT830

### TESTEUR AVANCÉ DE BORNE DE RECHARGE IRVE AVEC TEST DDR

- Tension d'entrée : max. 250V (monophasé), max. 430V (triphase) 50/60Hz
- Catégorie de mesure : Cat. II 300V
- Prise nominale : 250V/10A
- Protection de la prise : fusible 10A/250V
- Simulation PP : circuit ouvert, 13A, 20A, 32A, 63A
- Simulation CP : état A, B, C, D
- Simulation de défaut : Défaut CP "E", Défaut PE (défaut de terre)
- Pré-test PE : oui
- Direction du déclenchement
- Test DDR pour 30 mA CA et 6 mA CC
- Type de connecteur de test : IEC62196-2
- Type 2 mâle
- Longueur du câble de test : 25 cm

**KT830**

ART: A11004509



PRIX INDICATIF PROF.

€521,00\*

**RENFORCER  
VOTRE EXPERTISE!**

## TESTEUR D'ISOLEMENT ET DE TERRE PV 6024PV

### KYORITSU

**IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE COURT-CIRCUITER LES  
CHAÎNES POUR MESURER LA RÉSISTANCE D'ISOLEMENT !**

## 6024PV TESTEUR D'ISOLEMENT ET DE TERRE PV

- Mesure correctement la résistance d'isolement même lorsque les générateurs photovoltaïques ne produisent pas d'électricité.
- Conception étanche : peut mesurer dans des conditions météorologiques défavorables
- Fonction de mémorisation jusqu'à 1000 données
- Bouton d'éclairage et rétroéclairage

**6024PV**

ART: A11004431

PRIX INDICATIF PROF.

€720,00\*



ISOLEMENT PV

TERRE

ISOLEMENT

TENSION





## DMM4500PV MULTIMÈTRE DIGITAL TRMS POUR PV AVEC BLUETOOTH

- Applicable dans l'industrie, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et pour les tests de panneaux solaires
- Filtrage des hautes fréquences
- Loz pour éviter une lecture erronée de la tension fantôme
- Auto Volt pour la sélection automatique de la tension CA/CC
- Enregistrement des données/Stockage manuel jusqu'à 4.000 enregistrements
- Indication de la capacité de la batterie en segments
- Détection de tension sans contact (VoltSeek)

**DMM4500PV**  
ART: A38000019



PRIX INDICATIF PROF.

€259,00\*

## TURBO



## TT1317 MESUREUR D'ÉNERGIE SOLAIRE AVEC TEMPÉRATURE ET INCLINOMÈTRE

- Mesure d'énergie solaire et température
- Mesure de l'inclinaison
- Boussole numérique intégrée
- Rétro-éclairage
- Fonction hold (gel des données)
- Indicateur de batterie
- Fonction de mise en veille

**TT1317**  
ART: A9103402



PRIX INDICATIF PROF.

€159,00\*

# PROMOTION

# 4SURE

MAKE SURE TO BE SURE

EXCLUSIFS, LES PACKS CCTV 4SURE  
IP CAMÉRAS BULLET ET TOURELLE  
AVEC ENREGISTREUR



## PACK 4 CAMÉRAS TOURELLE

COMPREND:

- 4 caméras tourelles noires 4ST428 4MP avec objectif grand angle 2,8 mm, IP67
- Fourni avec un enregistreur 8 canaux 4SN8C 4MP avec 8 ports PoE pour la connexion de caméras IP et un disque dur



- pré-assemblé de 1 To
- Câbles de connexion inclus : 4 x UTP Cat.5e / RJ45 pour les caméras (18m), 1x UTP Cat.5e/ RJ45 pour connexion réseau (2m)

**4S4T428N8C**  
ART: A50000001

PRIX INDICATIF PROF.

€595,00\*

## PACK 4 CAMÉRAS BULLET

COMPREND:

- 4 caméras bullet noires 4SB428 4MP avec objectif grand angle 2,8 mm, IP67
- Fourni avec un enregistreur 8 canaux 4SN8C 4MP avec 8 ports PoE pour la connexion de caméras IP et un disque dur



- pré-assemblé de 1 To
- Câbles de connexion inclus : 4 x UTP Cat.5e / RJ45 pour les caméras (18m), 1x UTP Cat.5e/ RJ45 pour connexion réseau (2m)

**4S4B428N8C**  
ART: A50000002

PRIX INDICATIF PROF.

€595,00\*

## PACK 3 CAMÉRAS TOURELLE ET UN PORTIER IP VIDÉO

COMPREND:

- 3 caméras tourelles noires 4ST428 4MP avec objectif grand angle 2,8 mm, IP67 + 1 portier IP vidéo pour interphonie (Ethernet/WIFI)
- Fourni avec un enregistreur 8 canaux 4SN8C 4MP avec 8 ports PoE pour la connexion



- de caméras IP et un disque dur pré-assemblé de 1 To
- Câbles de connexion inclus : 4 x UTP Cat.5e / RJ45 pour les caméras (18m), 1x UTP Cat.5e/ RJ45 pour connexion réseau (2m)

**4S3T428N8CDS**  
ART: A50000003

PRIX INDICATIF PROF.

€640,00\*



**Découvrez le reportage vidéo de 4SURE !**

**Comment installer 4SURE**

Que vous souhaitiez installer un système de contrôle d'accès ou un système de vidéo surveillance, les packs pratiques de 4SURE mettent la solution à votre portée.



# AIPHONE

## WL11 CARILLON VIDÉO SANS FIL

**AIPHONE**

**PROMOTION**



### Atouts:

- Portier alimenté par batterie avec 2 ans d'autonomie
- Technologie DECT pour une couverture radio maximale
- Image en couleurs (haute résolution et fonction zoom)
- Mémoire d'images (100 photos des visiteurs)
- Installation très rapide et sans câblage
- Mise à jour économique du carillon avec ou sans fil

### Fonctions:

- Annonce des visiteurs à l'aide du carillon (4 tonalités)
- Communication avec le visiteur
- Surveillance de l'entrée en consultant la caméra depuis le poste intérieur
- Enregistrement manuel et automatique des photos des visiteurs
- Consultation des photos enregistrées

### CONTENU LIVRÉ

#### PORTIER VIDÉO

PORTIER SANS FIL AVEC CAMÉRA COULEUR GRAND ANGLE 110°

#### POSTE INTÉRIEUR

POSTE INTÉRIEUR DECT AVEC ÉCRAN COULEUR 2.4" ET BATTERIE RECHARGEABLE

#### CHARGEUR

CHARGEUR POUR MONTAGE MURAL OU SUR UNE TABLE



### DECT-TECHNOLOGIE

LE CARILLON VIDÉO SANS FIL WL11 UTILISE LA TECHNOLOGIE DECT (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELEPHONE) QUI EST UNE NORME DE TRANSMISSION NUMÉRIQUE POUR LA TÉLÉPHONIE.

- QUALITÉ SONORE SUPÉRIEURE
- TRÈS FACILE À DÉPLOYER
- MEILLEURE DISTANCE DE COMMUNICATION

**WL11**

ART: A01002195

PRIX INDICATIF PROF.

**€199,00\***

## AIPHONE JSS1A, LE VIDÉOPHONE 3,5 POUCES SIMPLE ET FIABLE

**PROMO!**



La série JS est un système pour une configuration maximale d'un seul portier et de deux postes intérieurs. Le poste principal dispose d'un écran de 3,5" et de boutons permettant l'ouverture et la surveillance de la porte de la platine de rue. Le poste maître JS permet la communication VOX ou PTT. Ce poste maître JS1MD et le poste extérieur JSDA sont livrés dans le kit JSS1A.

Le poste secondaire JS1HD peut être ajouté au kit pour étendre le système à sa capacité maximale d'un poste extérieur et deux postes intérieurs.

- Écran LCD couleur TFT 3,5 pouces
- IP54 résistant à la poussière et à l'eau
- Poste intérieur supplémentaire
- Opération facile
- Ouvre-porte

**JSS1A**

ART: A01008022

PRIX INDICATIF PROF.

**€279,00\***

## PROMOTION

### L'ESSENTIEL DE LA RÉNOVATION

**JVS1V** ART: A01008054

**JVS1F** ART: A01008055

**PRIX INDICATIF PROF.**

**€425,00\***

**JVSV+** ART: A01008059

**JVSF+** ART: A01008060

**PRIX INDICATIF PROF.**

**€779,00\***



Ces kits de base, en version encastrée ou en saillie, sont les standards de la communication vidéophonique haut de gamme grâce à l'écran 7". Également disponible avec un poste intérieur supplémentaire: JVSV+ et JVSF+. Enregistrez-vous sur [www.aiwin.be](http://www.aiwin.be) pour bénéficier d'une garantie de 5 ans sur cette série!

**Kits disponibles:**

**JVS1V** | Art: A01008054

1 x JVDV caméra en saillie

1 x JV1MD poste maître

1 x PS2420DM alimentation

**JVS1F** | Art: A01008055

1 x JVDVF caméra encastrée

1 x JV1MD poste maître

1 x PS2420DM alimentation

**JVSV+** | Art: A01008059

1 x JVDV caméra en saillie

1 x JV1MD poste maître

1 x JV1FD poste secondaire

1 x PS2420DM alimentation

**JVSF+** | Art: A01008060

1 x JVDVF caméra encastrée

1 x JV1MD poste maître

1 x JV1FD poste secondaire


1 x PS2420DM alimentation

### LES NOUVELLES PLATINES DE RUE

La platine de rue en saillie anti-vandalisme a reçu une luxueuse finition "gun metal". Le modèle encastrée est doté d'un panneau de finition en acier inoxydable. Ils sont dotée d'une sortie 12 V et d'un contact de relais sans tension pour actionner une gâche ou un portail électrique. Ainsi, il n'est pas nécessaire de prévoir un câblage, une alimentation électrique supplémentaire ou un relais optionnel. Seuls deux fils suffisent entre l'unité de porte et l'unité intérieure, quelle que soit la situation.




**Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire pour commander une gâche électrique ou un portail automatisé.**



### LES NOUVEAUX POSTES INTÉRIEURS

L'unité intérieure mains libres, dotée d'un écran couleur 7" d'une grande clarté, dispose d'une mémoire d'images intégrée. Les touches tactiles sans entretien, garantissent un fonctionnement fiable et convivial. Le kit JV peut également être complété par un seconde poste intérieur vidéo.



**Montage facile, support compatible avec une boîte d'encastrement standard**



Tous les avantages sont énumérés, scannez et découvrez la série JV.

# PROMOTION

# AIPHONE

## THE BLACK EDITION KITS



**JOS1VWB**  
ART: A01008424

PRIX INDICATIF PROF.

**€499,00\***



**JOS1FWB**  
ART: A01008421


PRIX INDICATIF PROF.

**€569,00\***

AIPHONE

# 五 5

YEAR WARRANTY



### KITS AIPHONE JO WiFi

- Transfert d'appel vers 8 smartphones
- Consultation à distance d'images en direct ou enregistrées
- Utilisation des serveurs Amazon pour un service mondial ultra fiable et ultra sécurisé
- Installation Plug & Play : connexion automatique vers un routeur avec la fonction WPS et connexion directe vers un smartphone sans procédure d'enregistrement via mail.

**JOS1VW**

ART: A01008416

PRIX INDICATIF PROF.

**€449,00\***

**JOS1FW**

ART: A01008417

PRIX INDICATIF PROF.

**€449,00\***



### IDÉAL POUR LA RÉNOVATION DE IMMEUBLES COLLECTIFS POUR ENCORE PLUS D'ESTHÉTIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Vous souhaitez changer le poste intérieur d'une ou plusieurs unités de votre immeuble sans avoir à repeindre ou à plâtrer les murs ? Rien de plus simple, la plaque PPAV déjà percée pour le passage des câbles vous fait gagner du temps lors de l'installation. Cette plaque recouvre les anciennes marques de perçage de l'ancien poste intérieur.



**PPAV**

ART: A01008035

PRIX TARIF

**€20,00**

**PPV7**

ART: A01008036

PRIX TARIF

**€20,00**



## AIPHONE DBS1AP KIT AUDIO

- Platine de rue argentée pour montage en saillie
- Poste intérieur audio mains libres
- Alimentation

- Kit 2 fils
- Gâche de porte électrique connectée directement au poste extérieur, sans alimentation supplémentaire
- Remplacement idéal de la sonnette d'entrée

### Poste intérieur

- Communication en mode mains libres
- Possibilité de passer en mode "press-to-speak" (dans un environnement bruyant)
- Volume de la sonnerie réglable et désactivable (le voyant rouge s'allume lorsque la sonnerie est désactivée)
- Un bouton de commande supplémentaire (contact libre de potentiel) nécessite une paire supplémentaire
- Possibilité de sonnerie supplémentaire

### Poste extérieur pour montage en saillie

- Ultracompact 22 mm
- Plaque signalétique éclairée



**DBS1AP**

ART: A01007600

**PRIX INDICATIF PROF.**

**€115,00**



**1** entrée **2-10** logements  
Gain de temps grâce aux postes déjà programmés !



**BLACK**  
EDITION

## AIPHONE PACKS GT VIDÉO

Choisissez un pack complet préprogrammé. Ainsi vous serez assuré que tous les composants nécessaires sont inclus. Tous les postes intérieurs de ces packs sont préprogrammés en usine, un gain de temps considérable.

### Packs vidéos préprogrammés

- Portier pour montage encastré équipé du nombre de boutons-poussoirs requis et d'une caméra panoramique 170°
- Postes intérieurs GT1M3 numérotés selon la programmation
- Alimentation et boîtier technique



RÉFÉRENCE	ART N°	DESCRIPTION	PRIX INDICATIF PROF.
GTBV3F	A01008710	videopack 3 appartements	€ 1120,00
GTBV4F	A01008711	videopack 4 appartements	€ 1283,00
GTBV5F	A01008712	videopack 5 appartements	€ 1499,00
GTBV6F	A01008713	videopack 6 appartements	€ 1665,00

BLACK EDITION			
RÉFÉRENCE	ART N°	DESCRIPTION	PRIX INDICATIF PROF.
GTBV3FB	A01008093	videopack 3 appartements	€ 1268,00
GTBV4FB	A01008094	videopack 4 appartements	€ 1435,00
GTBV5FB	A01008095	videopack 5 appartements	€ 1698,00
GTBV6FB	A01008096	videopack 6 appartements	€ 1869,00

# APERÇU GLOBAL DES PROMOTIONS EN COURS

## AIPHONE

RÉFÉRENCE	NUMÉRO D'ARTICLE	PRIX INDICATIF PROF.	DATE DE MISE EN VIGUEUR	DATE D'EXPIRATION
DBS1AP	A01007600	€115,00	01/04/2024	30/06/2024
WL11	A01002195	€ 199,00	01/04/2024	30/06/2024
JSS1A	A01008022	€ 279,00	01/04/2024	30/06/2024
JVS1V	A01008054	€ 425,00	01/04/2024	30/06/2024
JVS1F	A01008055	€ 425,00	01/04/2024	30/06/2024
JVSV+	A01008059	€ 779,00	01/04/2024	30/06/2024
JVSF+	A01008060	€ 779,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1VW	A01008416	€ 449,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1FW	A01008417	€ 449,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1VWB	A01008424	€ 499,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1FWB	A01008421	€ 569,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV3F	A01008710	€ 1.120,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV4F	A01008711	€ 1.283,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV5F	A01008712	€ 1.499,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV6F	A01008713	€ 1.665,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV3FB	A01008093	€ 1.268,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV4FB	A01008094	€ 1.435,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV5FB	A01008095	€ 1.698,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV6FB	A01008096	€ 1.869,00	01/04/2024	30/06/2024

## LASURE

RÉFÉRENCE	NUMÉRO D'ARTICLE	PRIX INDICATIF PROF.	DATE DE MISE EN VIGUEUR	DATE D'EXPIRATION
4S4T428N8C	A50000001	€ 595,00	01/04/2024	30/06/2024
4S4B428N8C	A50000002	€ 595,00	01/04/2024	30/06/2024
4S3T428N8CDS	A50000003	€ 640,00	01/04/2024	30/06/2024

## MESURE

RÉFÉRENCE	NUMÉRO D'ARTICLE	PRIX INDICATIF PROF.	DATE DE MISE EN VIGUEUR	DATE D'EXPIRATION
3552	A11004457	€ 378,00	01/04/2024	30/06/2024
6024PV	A11004431	€ 720,00	01/04/2024	30/06/2024
DMM4500PV	A38000019	€ 259,00	01/04/2024	30/06/2024
6516	A11004475	€ 1.149,00	01/04/2024	30/06/2024
6516BT	A11004477	€ 1.199,00	01/04/2024	30/06/2024
KT220	A91010075	€ 325,00	01/04/2024	30/06/2024
KT600	A11004471	€ 699,00	01/04/2024	30/06/2024
KT600ME	A11004482	€ 840,00	01/04/2024	30/06/2024
TOHME BE2x230	A85000005	€ 465,00	01/04/2024	30/06/2024
FASTCHECK3010	A38000049	€ 399,00	01/04/2024	30/06/2024
4NAN3WFN	A58110031	€ 2.410,00	01/04/2024	30/06/2024
KT830	A11004509	€ 521,00	01/04/2024	30/06/2024
M40	A87000015	€ 58,00	01/04/2024	30/06/2024
MI3115PV	A28992265	€ 5.499,00	01/04/2024	30/06/2024
TT260ER	A91030396	€ 69,00	01/04/2024	30/06/2024
TT1317	A9103402	€ 159,00	01/04/2024	30/06/2024



# HIKMICRO ECOV UNE CAMÉRA THERMIQUE PORTABLES POUR TOUS !



- Sensibilité thermique <50mK
- Images visible / thermique / fusion
- SuperIR résolution 240 x 240 pixels
- Pointeur laser intégré
- Écran couleur LCD 2.4"
- Plage de température -20°C à 550°C
- Jusqu'à 8 heures d'utilisation continue
- Objectif grand - angle 50°
- Fréquence d'images 25Hz

**ECOV**  
ART: A19021050



**PRIX TARIF**  
**€249,00**

## CAMÉRA THERMIQUE AVEC DEUX CAMÉRAS

La caméra infrarouge et la caméra visible intégrées vous offrent des détails améliorés et 3 modes d'image.



## OBJECTIF GRAND-ANGLE 50°

Inspectez rapidement de grandes surfaces grâce à l'objectif grand angle de 50° pour détecter des problèmes tels que les infiltrations d'air, les fuites d'eau et les problèmes d'isolation.



## MESURE PRÉCISE ET ÉTENDUE DE LA TEMPÉRATURE EN PLEIN ÉCRAN

Prise en charge de la capture d'images radiométriques et du suivi automatique des points pour localiser les anomalies de température en un coup d'oeil.



**TRACER  
AUTOMATIQUE  
DE SPOTS**



**CCI nv**

Distributeur:

